



Katalog produktów





4	ŻALUZJE POZIOME
6	ŻALUZJE DREWNIANE
8	ŻALUZJE PLISOWANE
10	ŻALUZJE PIONOWE
24	ŻALUZJE FASADOWE

12	ROLETY TEKSTYLNE
14	ROLETY DZIEŃ I NOC
16	ROLETY RZYMSKIE
20	ROLETY ZEWNĘTRZNE

18	ZASŁONY PANELOWE
28	BRAMY
30	MARKIZY
32	MOSKITIERY
34	PERGOLE
36	REFLEKSOLE
38	VERANDY

Firma MARXUS


powstała w 1994 r. Od początku istnienia zajmujemy się szeroko pojętymi technikami osłonowymi. Od tego czasu zdobyliśmy w tej dziedzinie duże doświadczenie, czego dowodem są tysiące zainstalowanych już wyrobów oraz ilości usatysfakcjonowanych Nabywców. Naszym głównym celem jest zadowolenie Klientów, dlatego każdemu z nich poświęcamy dużo uwagi i czasu, tak aby móc zaoferować produkty dostosowane do indywidualnych potrzeb.





Żaluzje poziome

Najbardziej uniwersalny i funkcjonalny produkt spośród osłon okiennych. Pozwalają na precyzyjne sterowanie ilością wpadającego światła, chronią przed nagrzewaniem oraz obserwatorami z zewnątrz, nie blokując dostępu naturalnego światła. Dostępne w wielu wariantach oraz szerokiej gamie kolorystycznej idealnie wpasują się w klimat każdego wnętrza.



Szer. 16 mm

Szer. 25 mm

Szer. 50 mm

Sterownie sznurkiem



Sterowanie łańcuszkiem




Sterowanie elektryczne





Żaluzje drewniane

Niebanalny system osłon nadający każdemu wnętrzu elegancji. Świetnie komponuje się w nowoczesnych oraz klasycznych wnętrzach. Bogata kolorystyka oraz wysoka jakość wykonania pozwala zaaranżować ciekawą przestrzeń.



Szer. 25 mm

Szer. 50 mm

Montaż do kwatery



Montaż do ściany/sufitu



Sterowanie elektryczne





Żaluzje plisowane

Jedne z najciekawszych osłon pod względem funkcjonalności. Umożliwiają zasłonięcie dowolnego fragmentu okna. Kilkanaście wariantów żaluzji pozwala na zasłonięcie prawie każdego typu ramy okiennej. Jest to najlepsze rozwiązanie na okna w kształcie trójkąta, trapezu czy okręgu. Plisa pracuje w poziomie, ale także pod kątem – idealne rozwiązanie do ogrodów zimowych.



Ultima

Cosimo

Okna dachowe
Ogrody zimowe
Nietypowe kształty





Żaluzje pionowe

To praktyczne i estetyczne rozwiązanie w zakresie osłon przeciwsłonecznych idealnie spełniające funkcję zastłon w biurach, bankach, hotelach czy domach. Żaluzje pionowe mogą być stosowane do podziału pomieszczeń oraz oddzielania stanowisk pracy. Ich atutem jest możliwość precyzyjnej regulacji kierunku i ilości wpadającego światła dzięki obrotowym pionowym lamelom.



Lamele 127 mm

Lamele 89 mm

Montaż ściana/sufit



Skosy






Rolety tekstylne

Popularna osłona, świetnie chroni przed słońcem oraz efektownie prezentuje się we wnętrzu. Kilka wersji montażu oraz duży wybór materiałów pozwala na zasłonięcie każdego okna. Podgumowane materiały, prowadnice boczne pozwalają zminimalizować przenikanie światła.



	r. mini	r. wolnowisząca	r. w zabudowie
Prowadzenie żyłkowe/prowadnice	•		•
Kaseta		•	•
Montaż ściana/sufit		•	
Montaż kwatera	•		•
Sterowanie elektryczne		•	





Rolety tekstylne Dzień i Noc

Obecnie najpopularniejszy system rolet tekstylnych. Dzięki zastosowaniu podwójnego materiału w pasy roleta łączy zalety żaluzji, firan oraz zasłon. Sterowanie tkaniną pozwala w prosty sposób dozować stopień zaciemnienia pomieszczenia bez konieczności ich całkowitego podnoszenia.



DiN mini

DiN wolnowisząca

DiN w zabudowie

Prowadzenie
żyłkowe/prowadnice
Kaseta
Montaż ściana/sufit
Montaż kwatera
Sterowanie elektryczne

•

•

•

•

•

•

•

•





Rolety rzymskie

Rolety rzymskie stanowią efektowną dekorację zarówno we wnętrzach nowoczesnych jak i stylowych. Można je uszyć praktycznie z każdej tkaniny zasłonowej. Po całkowitym podniesieniu tworzą dekoracyjny lambrekin, natomiast po opuszczeniu tkanina jest całkowicie rozprostowana i gładka.



Roleta rzymska

Montaż ściana/sufit



Osprzęt biały



Materiał firankowy



Materiał zasłonowy





Zasłony panelowe

Zasłony panelowe nadają wnętrzom bardzo nowoczesny wygląd nawiązując jednocześnie do tradycji ruchomych ścian japońskich. Dzięki zastosowaniu tkanin roletowych – również nadruku – komponowanie ostatecznego wyglądu panel tracka jest bardzo łatwe i atrakcyjne.



Panel Track

Montaż ściana



Osprzęt srebro





Rolety zewewnętrzne

Rolety zewnętrzne charakteryzują się stabilną i bezawaryjną pracą oraz wysoką izolacją termiczną i akustyczną, stanowią również przeszkodę dla złodziei. Wykonane są z wysokiej jakości aluminium, profil w środku wypełniony jest dodatkowo pianką.



	Adaptacyjny	Integro	Opoterm	Antywłamaniowy SAR
Sterowanie ręczne	•	•	•	
Sterowanie elektryczne	•	•	•	•
Rewizja od zewnątrz	•	•		•
System do zabudowy		•	•	
III klasa odporności na włamanie				•



Rolety zewewnętrzne



System adaptacyjny

Rolety w systemach adaptacyjnych SK, SKE i SKP przeznaczone są do zastosowania głównie w budynkach istniejących. Zaletą tych produktów jest niewątpliwie brak ingerencji w obecny stan budynku, gdyż nie wymagają one specjalnych przygotowań pod montaż i nie są zintegrowane z oknem. Dzięki temu decyzję o montażu rolet w systemie adaptacyjnym możemy podjąć w dowolnym momencie.



System Integro

Systemy podtynkowe przeznaczone są do stosowania przede wszystkim w nowo wznoszonych budynkach. Rolety podtynkowe zapewniają doskonałą izolację termiczną, ponieważ nie ingerują w konstrukcję okna, drzwi i nadproża, nie naruszając tym samym bilansu energetycznego budynku. Co więcej, produkty te doskonale wpasowują się w elewację stanowiąc jej integralną część.



System Opoterm



System SAR

System rolet nadstawnych charakteryzuje bezpośrednie osadzenie skrzynki rolety na ramie okiennej za pomocą właściwego profilu adaptacyjnego. Profile te współpracują z większością profili ram okiennych bądź drzwiowych stolarki drewnianej, aluminiowej oraz PVC. System rolet nadstawnych SKT Opoterm firmy Aluprof otrzymał certyfikat renomowanego ośrodka badawczego IFT Rosenheim w zakresie przenikalności cieplnej.

Firma Aluprof jako pierwszy polski systemodawca zaprojektowała innowacyjny system rolet antywłamaniowych, który w wyniku specjalistycznych badań wykonanych w akredytowanym laboratorium badawczym zgodnie z normą PN-EN 1627:2011 otrzymał III klasę odporności na włamanie. Udało się to osiągnąć głównie dzięki wprowadzeniu nowatorskich rozwiązań konstrukcyjnych. Skuteczne zabezpieczenie gwarantują m.in. wzmocniona konstrukcja prowadnic.



Żaluzje fasadowe

Są to zewnętrzne żaluzje zaciemniające stosowane do dużych przeszkleń. Powstrzymują promienie słoneczne przed nagrzaniem pomieszczeń. Żaluzje te zmieniają wygląd fasady nadając jej ciekawy i nowoczesny wygląd.



Fasadowa typ C

Fasadowa typ Z


Sterowanie ręczne-korba
Sterowanie elektryczne
Prowadnice linkowe
Prowadnice listwowe
Podtynkowa BOX

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•



Żaluzje fasadowe



**SkyFlow SZF/P - żaluzja fasadowa
w wersji podtynkowej**



**SkyFlow SZF/S - żaluzja fasadowa
w wersji samonośnej**

Żaluzja fasadowa **SkyFlow SZF/P** w wersji podtynkowej dedykowana jest do montażu w budynkach nowopowstałych lub obiektach istniejących po dokonaniu niezbędnych zmian w obrębie nadproża. Dlatego też warto zaplanować zastosowanie tego typu osłon jeszcze na etapie projektowania. Kasetka osłonowa, wykonana jest z ekstrudowanego aluminium i posiada specjalny nośnik tynku, umożliwiając obróbkę tynkarską z zastosowaniem dowolnego materiału wykończeniowego. System posiada dedykowane prowadnice z przeznaczeniem do zabudowy. Istnieje również możliwość wykorzystania prowadnic okrągłych i kwadratowych z wersji samonośnej lub adaptacyjnej.

Żaluzja fasadowa **SkyFlow SZF/S** w wersji samonośnej została zaprojektowana głównie z myślą o montażu fasadowym w obiektach cechujących się dużymi przeszkleniami. Dzięki przemyślanej konstrukcji, elementem nośnym systemu są prowadnice, przenoszące cały ciężar na słupy fasady. Tym samym nie ma konieczności dodatkowego mocowania kasety osłonowej, która dzięki estetycznemu wykończeniu stanowi element dekoracyjny. Jest ona wykonana z ekstrudowanego aluminium i dostępna w dwóch kształtach: owalnym i kwadratowym, do których dopasowano odpowiednio prowadnice.




Lamele Z90



Lamele C80



SkyFlow SZF/A - żaluzja fasadowa
w wersji adaptacyjnej



SkyFlow SZF/BX - żaluzja fasadowa
w wersji podtynkowej

Żaluzja fasadowa **SkyFlow SZF/A** w wersji adaptacyjnej przeznaczona jest do montażu na elewacji bądź we wnęce okiennej w budynkach już istniejących. Kaseta osłonowa standardowo wykonana jest z blachy aluminiowej o grubości 1, 2 mm i dostępna w 4 wariantach zabudowy. W przypadku konieczności spełnienia specjalnych parametrów wytrzymałościowych dostępna jest także blacha o grubości 2,0 mm. System występuje w wersji z prowadnicami aluminiowymi, dla których dostępne są uchwyty teleskopowe z opcją regulacji oraz linkowymi.

Żaluzja fasadowa **SkyFlow SZF/BX** została zaprojektowana głównie z myślą o łatwym i szybkim montażu w nowopowstających budynkach. Z uwagi na sposób montażu, warto przewidzieć zatem możliwość zastosowania tego typu rozwiązania jeszcze na etapie projektowania obiektu. Skrzynka osłonowa stanowi gotowy element i wykonana jest z giętej blachy aluminiowej. Może ona posiadać nośnik tynku z obu stron, co pozwala na wykonanie obróbki tynkarskiej z zastosowaniem dowolnego materiału wykończeniowego. System posiada dedykowane prowadnice ułatwiające szybki montaż natynkowy w dwóch rozmiarach.



Bramy


Rolowane bramy garażowe to rozwiązanie wszechstronne – bramę zamontować można zarówno w budowanych obiektach, jak i już istniejących. Pracująca w płaszczyźnie pionowej brama jest szczególnie dobrym rozwiązaniem tam, gdzie podjazd do garażu jest krótki lub prowadzi wprost na ulicę.



Brama rolowana

- | | |
|------------------------|---|
| Awaryjne otwieranie | • |
| Sterowanie elektryczne | • |
| Fotokomórki | • |





Markizy

Markizy stanowią znakomitą ochronę przeciwsłoneczną dużych powierzchni poziomych takich jak tarasy, balkony czy ogródki piwne. Dobór odpowiedniej konstrukcji do wielkości tarasu pozwala na zasłonięcie do 25 m². Duża gama kolorów pozwoli na wybór poszycia najlepiej spełniającego potrzeby klienta.



Tarasowa

Balkonowa

Sterowanie ręczne



Sterowanie elektryczne




Montaż ściana/sufit



Czujnik pogodowo-wiatrowy





Moskitiery

Moskitiery to prosty i skuteczny sposób zapobiegający przedostaniu się do wnętrza pomieszczenia owadów. Dzięki swojej konstrukcji nie powodują jednocześnie ograniczenia dopływu świeżego powietrza do środka. Różnego rodzaju konstrukcje pozwalają dobrać system indywidualnie do naszych potrzeb.



Okienna

Drzwiowa

Ramkowa



Rolowana



Przesuwana



Plisowana MPH do 4 m szerokości



Pergola lamelowa



Pergola rzymska



Pergole

Pergola to bardzo wszechstronne rozwiązanie, powstałe z myślą o zadaszeniu dużych powierzchni. Z pewnością stanowi ona stylowy dodatek, wpisujący się doskonale w trendy nowoczesnego budownictwa.

Dzięki możliwości zastosowania przesłon bocznych jak screeny czy szklane panele przesuwne, pergola może być użytkowana niezależnie od panujących warunków atmosferycznych.



Pergola lamelowa Pergola rzymska



Ręczna
Elektryczna
Wolnostojąca
Przyścienna
Modułowa





Refleksole

Zewnętrzna osłona przeciwsłoneczna Refleksol pomaga w zachowaniu stałej, komfortowej temperatury w pomieszczeniu narażonym na działanie promieni słonecznych. Jednoczesne zastosowanie rolet typu Refleksol umożliwia ograniczenie użycia urządzeń klimatyzacyjnych, przyczyniając się do zmniejszenia kosztów eksploatacji budynków. Stosowane w roletach tkaniny gwarantują skuteczną barierę optyczną dla wpadającego do pomieszczenia światła, tłumią kontrasty, zachowując dobrą widoczność na zewnątrz. Wersja ZIIP – wysoka klasa odporności wiatrowej.



Refleksola

Ręczna	•
Elektryczna	•
Podtynkowa	•
ZIIP	•
Ośłona boczna do pergol	•






Verandy

Veranda znajduje zastosowanie na przeszklonych, poziomych lub pochyłych powierzchniach dachów, ogrodów zimowych i pergol tarasowych.

Zastosowanie systemu Veranda zapobiega nagrzewaniu się pomieszczeń, co w znacznym stopniu ogranicza konieczność wykorzystania urządzeń klimatyzacyjnych. Wytrzymała konstrukcja oraz zastosowanie najwyższej klasy tkanin gwarantują trwałość rolet. Specjalny system naciągu umożliwia efektywną pracę Verandy na pochyłych i płaskich powierzchniach.



Veranda

Montaż w poziomie
Montaż pod kątem
Sterowanie elektryczne





PUH MARXUS JERMAK I WSPÓLNICY SP. J

📍 33-100 Tarnów
ul. Do huty 37 C
☎ 14 629 81 06
608 261 262

🌐 www.marxus.pl
✉ biuro@marxus.pl

